

Azzalure

botulinumtoxin A



Azzalure

Azzalure kan behandle de rynker i ansigtet som er forårsaget af muskel aktivitet, såkaldte dynamiske/mimiske rynker. Azzalure indeholder det aktive stof, botulinumtoxin A som har været godkendt til kosmetisk anvendelse i Danmark siden 1980'erne.

Virkning

Azzalure virker ved at forhindre frigivelse af et signalstof fra nerve til muskel. Muskelen kan derfor ikke aktiveres og afslappes hvilket medfører at huden udglattes. De uønskede mimiske rynker reduceres og man opnår derved et friskere og yngre udseende. En populær behandling er eksempelvis bryningsrynken mellem brynene, der ofte associeres med vrede. Ved at afslappe denne muskelgruppe opnås et mildere og mere imødekommende udtryk.

Effekt

Der ses individuelle variationer i forhold til effekt af behandlingen. Effekten indtræffer gradvist indenfor de første 2 uger. Typisk holder effekten af én behandling 3-5 måneder, ved gentagne behandlinger kan holdbarheden dog forlænges.

Du kan forvente en væsentlig reduktion af dine rynker. Hvis der er tale om meget dybe rynker/furer er det muligt at kombinere behandlingen med "filler".

Der er få personer som ikke er modtagelige for behandlingen. Dette skyldes formentlig at de har udviklet antistoffer der neutraliserer botulinumtoxin A.



Hvem kan behandles?

Behandling med Azzalure er en af verdens mest populære kosmetiske behandlinger og næsten alle kan behandles. Der er dog enkelte undtagelser. Du kan ikke behandles med Azzalure hvis:

- Du er under 18 år
- Du er gravid eller ammende
- Du må ikke have allergi overfor albumin eller laktose
- Du har sår eller anden aktiv hudsygdom i behandlingsområdet. Ved forkølelsessår kan forebyggende behandling være nødvendig
- Du lider af muskelsygdomme som myastenia gravis, Eaton Lambert syndrom el. lign.
- Du lider af sygdomme i nervesystemet eller har visse bindevævssygdomme
- Du har en blødersygdom/hæmofili
- Du indtager visse former for blodfortyndende medicin
- Du indtager visse former for antibiotisk behandling
- Du for nyligt har, eller snart skal gennemgå en større operation

Mulige bivirkninger

Bivirkninger og komplikationer til Azzalure er sjældne. De er midlertidige og forsvinder af sig selv efter nogle uger.

- Forbigående hovedpine
- Midlertidig sænkning af øjenlåg eller bryn
- Tørre øjne
- Kløe, rødme, hævelse og blå mærker
- Forbigående synsforstyrrelser
- Mundtørhed
- Allergisk reaktion
- Let kvalme
- Influenzalignende symptomer

Under 1 % oplever én eller flere af bivirkninger.

Hvis du efter behandlingen oplever synke eller talebesvær/besvær med at trække vejret, skal du omgående søge lægehjælp.



Selve behandlingen

Konsultation

Minimum 48 timer forinden behandlingsens udførelse, skal du til en lovpligtig konsultation hos en kosmetiske sygeplejerske og hos en hudlæge eller plastikkirurg. Konsultationen er gratis og uforpligtende. Her gennemgås behandlingen nøje og du får råd og vejledning i valg af behandling. Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med og du skal afsætte ca. 30 min til konsultationen.

Inden behandling

Vi anbefaler, at du holder pause med visse former for smertestilende håndkøbsmedicin, fiskeolie samt naturpræparater da disse nedsætter blodets evne til at størkne. Ved at undgå disse præparater et par dage inden behandlingen, nedsætter du risikoen for blå mærker, hævelser og blødninger fra injektionsstedet.

Behandling

Inden behandlingen tages der kliniske foto. Disse anvendes udelukkende internt i vores journal-system og bliver kun anvendt på vores sociale medier ved mundtligt og skriftligt samtykke fra dig. Huden desinficeres grundigt, der indtegnes hvor du skal stikkes og med en tynd nål injiceres en lille mængde Azzalure de steder du skal have behandling. Vi anbefaler, at du ikke har makeup på huden i ansigtet.

Efter behandling

Undgå at berøre eller massere det behandlede område i minimum 4 timer efter behandlingen. Det behandlede område kan blive let hævet og der kan komme et lille blå mærke. Det er helt ufarligt og svinder af sig selv igen. Du kan genoptage dit arbejde umiddelbart efter behandlingen, men vi anbefaler at du tager det roligt resten af dagen.

Opfølgende kontrol

Du bliver tilbudt opfølgende kontroltid ca. 2 uger efter behandlingen, her kan man justere behandlingen og give et lille touch up hvis det er nødvendigt.

Vi glæder os til at hjælpe dig og står altid klar til at svare på spørgsmål.



Adeas hospitaller

Skodsborg
Skodsborg Strandvej 125A
2942 Skodsborg

Parken
Øster allé 42, 3. sal
2100 København Ø

Telefon 8877 4000
E-mail info@adeas.dk