

Botox

til øget svedtendens i armhuler



Botox (Botulinumtoksin A) til øget svedtendens i armhuler

Botox injektion er en hyppig og udbredt behandling mod massiv svedproduktion, særligt i armhulerne og har været anvendt af hudlæger igennem mange år. Ved tendens til lugtgener og generende sveddannelse er Botox en nem og ukompliceret behandling, der giver megen livsglæde for folk der lider af øget svedtendens.

Virkning

Botox virker ved at forhindre frigivelse af signalstoffer mellem nerve og svedkirtler, hvilket hæmmer svedsekretionen. Dette sker, da Botox lammer musklerne omkring svedkirtlerne, frigivelsen af sved blokeres.

Effekt

Der ses individuelle variationer i forhold til effekt af behandlingen, men typisk opnås effekt efter 1-14 dage og den holder gennemsnitligt i 6 til 7 måneder. Ved gentaget vedligeholdelsesbehandling når effekten aftager, kan holdbarheden dog ofte forlænges. Følesansen i det behandlede område vil være ganske uændret.

Hvem kan behandles?

Behandling med Botox er en af verdens mest populære kosmetiske behandlinger, og næsten alle kan behandles. Der er dog enkelte undtagelser, hvor behandling ikke kan udføres.



Du kan ikke blive behandlet med Botox hvis:

- Du er under 18 år
- Du gravid eller ammende
- Du må ikke have allergi overfor albumin og laktose
- Du har sår eller bylder i området. Huden skal være intakt på injektionsstedet.
- Du lider af muskelsygdomme som myastenia gravis, Eaton Lambert syndrom el.lign.
- Du lider af sygdomme i nervesystemet eller har bindevævssygdomme
- Du indtager visse former for blodfortyndende medicin
- Du indtager visse former for antibiotisk behandling
- Du for nyligt har, eller snart gennemgår en større operation

Mulige bivirkninger

Bivirkninger og komplikationer til Botox er ved denne behandling meget sjældne. De er midlertidige og forsvinder af sig selv efter nogle uger.

- Forbigående hovedpine
- Tørre øjne
- Kløe og udslæt
- Forbigående synsforstyrrelser
- Mundtørhed
- Allergisk reaktion
- Let kvalme
- Influenzalignende symptomer

Under 1 % oplever én eller flere af bivirkningerne.

Hvis du efter behandlingen oplever synke eller talebesvær/besvær med at trække vejret, skal du omgående søge lægehjælp.



Selve behandlingen

Konsultation

Minimum 48 timer forinden behandlingens udførelse, skal du til en lovpligtig konsultation hos en kosmetiske sygeplejerske og hos en hudlæge. Konsultationen er gratis og uforpligtende. Her gennemgås behandlingen nøje, og du får naturligvis råd og vejledning i forhold til dine gener. Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med og du skal afsætte ca. 30 min til konsultationen.

Inden behandling

Vi anbefaler at du holder pause med visse former for smertestilende håndkøbsmedicin, fiskeolie samt naturpræparater da disse nedsætter blodets evne til at størkne. Ved at undgå disse præparater et par dage inden behandlingen, nedsætter du risikoen for blå mærker, hævelser og blødninger fra injektionsstedet.

Behandling

Inden behandlingen optages der kliniske foto. Disse anvendes internt i vores journalsystem og bliver kun anvendt på vores sociale medier ved mundtligt og skriftligt samtykke fra dig.

Huden desinficeres grundigt, og der indtegnes hvor du skal stikkes i små kvadrater. Hos nogle patienter udføres en særlig svedtest kaldes minors-jodstivelsestest hvor sygeplejersken med præcision afgør hvorfra du sveder. Dette er særligt nødvendigt hvis du ikke sveder under selve behandlingen, for at identificere hvor Botox skal placeres for at opnå det bedste resultat. Med en tynd nål injiceres en lille mængde Botox de steder der produceres sved. Vi anbefaler, at du ikke har lange hår i armhulen på behandlingsdagen, men der må gerne være små hår så hårgrænsen kan identificeres.

Efter behandling

Undgå at berøre eller massere på det behandlede område i minimum 4 timer efter behandlingen. Det behandlede område kan blive let hævet og der kan komme et lille blå mærke. Det er helt ufarligt og svinder af sig selv igen.

Du kan genoptage dit arbejde umiddelbart efter behandlingen, men vi anbefaler at du tager det roligt resten af dagen.

Sikkerhed

Vores behandlere har mange års erfaring med denne behandling, og du er i trygge hænder hos os.

Opfølgende kontrol

Du bliver tilbudt en opfølgende kontroltid ca. 2 uger efter behandlingen, og her kan du i samarbejde med sygeplejersken planlægge det videre forløb.

**Vi glæder os til at hjælpe dig
og står altid klar til at svare
på spørgsmål.**

Adeas hospitaller

Skodsborg
Skodsborg Strandvej 125A
2942 Skodsborg

Parken
Øster allé 42, 3. sal
2100 København Ø

Telefon 8877 4000
E-mail info@adeas.dk