

# Profhilo

opstrammende behandling



# Opstrammende behandling med Profhilo

**Profhilo anvendes til at opstramme huden i ansigtet og på halsen, arme og hænder. Med alderen dannes der mindre hyaluronsyre og vores evne til at binde vand i huden mindskes. Profhilo hydrerer huden indefra, og stimulerer nydannelsen af kollagen. På denne måde virker Profhilo opstrammende på huden, ligesom behandlingen bedrer hudens kvalitet og udseende.**

## **Virkning**

Profhilo bekæmper aldringstegn ved at modvirke tab af elasticitet indefra. Profhilo optages i hudens bindevæv, hvor det gendanner mængden af hyaluronsyre, som også findes naturligt i huden. En behandling med Profhilo er en

naturlig måde at behandle slap og kreppt hud med minimal down-time og kun ganske let ubehag.

Behandlingen gennemføres i sessions af 2-3 behandlinger med én måneds interval. For at opretholde effekten anbefales herefter vedligeholdelsesbehandling 1-2 gange årligt.

## **Effekt**

Effekten indtræder gradvist 2-4 uger efter din første behandling og øges med efterfølgende behandlinger. Huden vil føles strammere og friskere. Resultat er individuelt og afhænger blandt andet af alder, rygning, solexponering og generel hudpleje.



## **Hvem kan behandles?**

Næsten alle kan behandles, dog med enkelte undtagelser. Du kan ikke blive behandlet med Profhilo hvis:

- Du er under 18 år
- Du er gravid eller ammende
- Du har allergi overfor hyaluronsyre eller andre indholdsstoffer i produktet
- Du har allergi overfor bistik
- Du har sår eller anden aktiv hudsygdom i behandlingsområdet. Ved forkølelsessår kan forebyggende behandling være nødvendig
- Du lider af sygdomme i nervesystemet eller har bindevævssygdomme
- Du indtager visse former for blodfortyndende medicin
- Du indtager visse former for antibiotisk behandling
- Du for nyligt har, eller snart gennemgår en større operation

# Mulige bivirkninger

Der kan forekomme lette bivirkninger fra indstiksstedet i form af let rødme, hævelse og eventuel ømhed. Der kan opstå blå mærker som svinder efter et par dage. Disse bivirkninger er meget almindelige og svinder hurtigt.

Hvis du oplever tegn på infektion (rødme, hævelse, ømhed) skal du kontakte din behandler hos Adeas.

## Sjældne bivirkninger

Der er ikke beskrevet alvorlige eller sjældne bivirkninger til behandling med Prophilo.

Hvis du oplever tegn på infektion (rødme, hævelse, ømhed) skal du kontakte din behandler hos Adeas.



# Selve behandlingen

## Konsultation

Minimum 48 timer inden behandlingen kan udføres, skal du til en lovpligtig konsultation hos en kosmetisk sygeplejerske. Konsultationen er gratis og uforpligtende. Her gennemgås behandlingen nøje og du får råd og vejledning. Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med og du skal afsætte ca. 30 min til konsultationen.

## Inden behandling

Vi anbefaler, at du holder pause med visse former for smertestillende håndkøbsmedicin, fiskeolie samt naturpræparater, da disse nedsætter blodets evne til at størkne. Ved at undgå disse præparater et par dage inden behandlingen, nedsætter du risikoen for blå mærker, hævelser og blødninger fra indstiksstedet.


## Behandling

Inden behandlingen tages der kliniske foto. Disse anvendes udelukkende internt i vores journal-system og bliver kun anvendt på vores sociale medier ved mundtligt og skriftligt samtykke fra dig.

Huden desinficeres grundigt og der indtegnes, hvor du skal stikkes i små depoter under huden. Vi anbefaler, at du ikke har makeup på huden i ansigtet.

## Efter behandling

Umiddelbart efter behandlingen kan der opstå let ømhed, rødme, blå mærker eller hævelse. Dette er normale reaktioner og svinder som regel efter 2-12 dage. Du vil i timerne efter behandlingen kunne se og mærke små buler under huden, hvor du har fået Profhilo. Dette svinder af sig selv og du skal undgå at massere på det.



Op til 4 timer efter din behandling må du ikke anvende makeup. Undgå alkohol og fysisk træning det første døgn efter behandlingen.

Undgå kraftig temperaturpåvirkning i ugerne efter behandlingen (både kulde og varme). Dette for at undgå øget tendens til hævelse og rødme.

## Opfølgende kontrol

Du bliver altid tilbudt en kontroltid efter din behandling. her kan evt. touch up med fillers foretages mod betaling.

**Vi glæder os til at hjælpe dig  
og står altid klar til at svare  
på spørgsmål.**

# Adeas hospitaller

Skodsborg  
Skodsborg Strandvej 125A  
2942 Skodsborg

Parken  
Øster allé 42, 3. sal  
2100 København Ø

Telefon 8877 4000  
E-mail [info@adeas.dk](mailto:info@adeas.dk)